

マイフラッツ(インターネットマンション)

インターネット接続サ - ビス
セットアップガイド (MacOS8.9編)

<http://www.myflat.jp>

1 機器の接続

パソコンの接続方法

入居者様でご用意いただく物

LANケーブル（ストレートタイプ）をご用意下さい

お部屋の壁の LANジャックとパソコンを直接接続して下さい

壁に差し込み口が無い場合はエアコン下に露出型の差し込み口がございます。

パソコンの接続方法

お部屋内の専用ジャック

インターネット
TEL

**LANケーブル
(ストレートタイプ)**

接続にはこのケーブルをご使用下さい。
パソコンには通常付属していないので、
電気店などでお買い求め下さい。


金色の端子が8本

電話ケーブル

このケーブルでは接続できません。
LANケーブルと比べて、細くなっています。
パソコンに付属している場合が多いですが、
間違ってお使用にならないで下さい。

金色の端子が2本か4本

パソコン本体の背面または側面に
LANポートの差し込み口があります




機器の接続がお済みになれば、次はパソコンの設定です


2-1 ネットワークの設定(Mac OS8.9設定)

ここではインターネットをご利用いただく為の必要な設定について説明します。

1. 「アップルメニュー」「コントロールパネル」「TCP/IP」の順にクリックして開きます




2. 「経由先」「Ethernet」
「設定方法」「DHCPサーバを参照」
「DHCPクライアント」「空白にしてください」



ウィンドウ左上のクローズボックスをクリックし、設定を保存します。

3. 画面が閉じられる時に下図のような画面が表示された場合、「保存」をクリックしてください



設定は以上で終了です。お疲れさまでした。

これでインターネットをご利用いただけます。

