

マイフラッツ(インターネットマンション)

インターネット接続サ - ビス
セットアップガイド (MacOS X 編)

<http://www.myflat.jp>

1 機器の接続

パソコンの接続方法

入居者様でご用意いただく物

LANケーブル（ストレートタイプ）をご用意下さい

お部屋の壁の LANジャックとパソコンを直接接続して下さい

壁に差し込み口が無い場合はエアコン下に露出型の差し込み口がございます。

パソコンの接続方法

お部屋内の専用ジャック

インターネット
TEL

**LANケーブル
(ストレートタイプ)**

接続にはこのケーブルをご使用下さい。
パソコンには通常付属していないので、
電気店などでお買い求め下さい。


金色の端子が8本

電話ケーブル

このケーブルでは接続できません。
LANケーブルと比べて、細くなっています。
パソコンに付属している場合が多いですが、
間違ってお使用にならないで下さい。

金色の端子が2本か4本

パソコン本体の背面または側面に
LANポートの差し込み口があります




機器の接続がお済みになれば、次はパソコンの設定です

2-1 ネットワークの設定(Mac OSX設定)

ここではインターネットをご利用いただく為の必要な設定について説明します。

1. 「アップルメニュー」 「システム環境設定」をクリックして開きます




2. 「システム環境設定」内の「ネットワーク」をクリックします



3. 以下の通り設定して下さい


「場所」 「自動」
「設定」 「内蔵Ethernet」

「TCP/IP」のタブから「DHCPサーバを参照」



4. 以下の通り設定して下さい

「プロキシ」のタブから全て空白にしてください。



ウィンドウ右下の「保存」をクリックして下さい

設定は以上で終了です。お疲れさまでした。

これでインターネットをご利用いただけます。

